

# Rapport sur le paludisme dans le monde 2010

## Formulaire des pays en phase de contrôle

Veillez compléter ce formulaire et le renvoyer au plus tard le 30 juin 2010 à :

Prière de noter que les cellules vides seront traitées comme données manquantes. Veillez utiliser 0 pour zéro

1. Contact		Veillez saisir les réponses ci-dessous:		
Pays				
Nom du programme				
Nom de la personne ayant rempli le questionnaire				
Fonction				
E-mail				
Tél				
Fax				
2. Population à risque		2009		
Nb de personnes vivant dans les zones de forte endémicité (incidence rapportée du paludisme? 1 cas pour 1000 habitants)				
Nb de personnes vivant dans les zones de faible endémicité (incidence rapportée du paludisme <1 cas pour 1000 habitants)				
Nb de personnes vivant dans les zones sans paludisme (aucune transmission locale)				
		Total		0
3. Vecteurs				
Principaux vecteurs du palu	1. Veillez sélectionner	3. Veillez sélectionner		
Dans l'ordre d'importance	2. Veillez sélectionner	4. Veillez sélectionner		
4. Total de cas rapportés, hospitalisations et décès		2007	2008	2009
<b>Consultations Externes</b>	Toutes causes confondues <sup>1</sup>	Tous les âges		
		Moins de 5 ans		
	Paludisme ( <i>cas confirmés et clinically diagnosed cases</i> ) <sup>2</sup>	Tous les âges		
		Moins de 5 ans		
<b>Hospitalisations</b>	Toutes causes confondues	Tous les âges		
		Moins de 5 ans		
	Paludisme	Tous les âges		
		Moins de 5 ans		
<b>Décès</b>	Toutes causes confondues	Tous les âges		
		Moins de 5 ans		
	Paludisme	Tous les âges		
		Moins de 5 ans		
	Remarques			

<sup>1</sup> Nouveaux malades vus en consultation pour toutes causes de maladie y compris le paludisme

<sup>2</sup> Cas diagnostiqués dans la communauté exclus

## 5. Complétude des rapports des consultations externes en 2009

### Types de formations sanitaires inclus

dans les rapports de consultations externes en 2009:

*Cocher les cases qui s'appliquent*

	Hôpital	Centre de santé/ Polyclinique	Poste de santé/ clinique
Public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mission	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Privé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre (specifier)	<input type="text"/>		

### Complétude des rapports en 2009:

*De toutes les formations sanitaires devant rapporter les cas vus en consultation externe chaque mois, quel pourcentage ont effectivement rapporté ?*

*Si le rapportage des cas hospitalisés et décès est probablement différent, veuillez préciser ceci dans les remarques.*

	<50%	50-80%	>80%	Pas sûr
% de rapports reçus des formations sanitaires en 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Remarques

*Si possible, veuillez préciser la complétude exacte des rapports en 2009:*

	Mensuel	Trimestriel	Annuel
Fréquence des rapports des consultations externes:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nb de rapports attendus par an par formation sanitaire (a)	<input type="text"/>		
Nombre total de formations sanitaires devant rapporter chaque année (b)	<input type="text"/>		
Nb de rapports attendus de toutes les formations sanitaires dans l'année (a*b)	<input type="text"/>		
Nombre total de rapports réellement reçus en 2009 (c)	<input type="text"/>		
Taux de complétude des rapports (100*c/(a*b))	<input type="text"/>		

### 6a. Total cas confirmés

		2007	2008	2009
<b>Microscopie</b> (Tous les âges, détection active et passive des cas, consultants externes & hospitalisés)	Examens réalisés			
	Nb de positifs			
	<i>P.falciparum</i>			
	<i>P.vivax</i>			
	Autres espèces			
	Mixtes			
<b>TDRs</b> (Tous les âges, Détection active et passive des cas, hospitalisés et consultants externes. exclure les cas diagnostiqués dans la commun	Nb de TDR réalisés			
	Nb positifs			
	Remarques			

7. Cas diagnostiqués dans la communauté		2007	2008	2009
Cas de paludisme diagnostiqués par les programmes à base communautaire <sup>2</sup>				
TDR réalisés				
TDR positifs				
<sup>2</sup> Inclure les cas cliniques et les cas confirmés				
8. Détection active des cas		2007	2008	2009
Microscopie	Examens réalisés			
	Positifs			
TDR	Réalisés			
	Positifs			
9. Politiques nationales mises en œuvre dans le pays		Actuelle- ment mise en œuvre?	Année de début de mise en œuvre	Remarques
<b>MIIs</b>	MIIs/ MILDAs sont distribués gratuitement	<input type="checkbox"/>		
	MIIs/ MILDAs sont vendues à des prix subventionnés	<input type="checkbox"/>		
	MIIs/ MILDAs sont distribuées/fournies à tous les groupes d'âge	<input type="checkbox"/>		
	MIIs/ MILDAs sont distribuées en CPN	<input type="checkbox"/>		
	MIIs/ MILDAs sont distribuées à travers le PEV de routine	<input type="checkbox"/>		
	MIIs/ MILDAs sont distribuées à travers les campagnes de masse aux < 5 ans uniquement	<input type="checkbox"/>		
	MIIs/ MILDAs sont distribuées à travers les campagnes de masse à toutes les tranches d'âge	<input type="checkbox"/>		
<b>PID</b>	La PID est recommandée par le Programme National	<input type="checkbox"/>		
	La PID est utilisée pour prévenir et contrôler les épidémies	<input type="checkbox"/>		
	La PID est utilisée conjointement avec les MIIs dans au moins certaines localités	<input type="checkbox"/>		
	Le DDT est utilisé pour la PID	<input type="checkbox"/>		
	Les études de suivi de la résistance des vecteurs sont faites	<input type="checkbox"/>		
<b>Diagnostic</b>	Les patients de tous les âges doivent faire un test diagnostic	<input type="checkbox"/>		
	Seuls les patients âgés de > 5 ans doivent faire un test diagnostic	<input type="checkbox"/>		
	Le test de diagnostic du paludisme est gratuit dans le secteur public	<input type="checkbox"/>		
	Les TDRs sont utilisés au niveau de la communauté	<input type="checkbox"/>		
<b>Traitement</b>	Les CTAs sont gratuits pour les < 5 ans dans le secteur public	<input type="checkbox"/>		
	Les CTAs sont gratuits pour les tous les groupes d'âge dans le secteur public	<input type="checkbox"/>		
	Les CTAs sont administrées par les agents de santé communautaire	<input type="checkbox"/>		
	Le traitement pré-transfert est fait avec la quinine IV/dérivées d'artémisine ou artésunate suppositoire	<input type="checkbox"/>		
	Les monothérapies par voie orale ne sont pas homologuées	<input type="checkbox"/>		
	Les monothérapies par voie orale ne sont pas en vente dans le secteur privé	<input type="checkbox"/>		
	Les études de suivi de la résistance des médicaments (CTAs) sont faites	<input type="checkbox"/>		

10. Interventions		2007	2008	2009
<b>Nombre total de MIIs distribuées:</b>	MII conventionnelles			
	MILDAs			
	Nb total de moustiquaires			
	Nb de kits distribués et moustiquaires retraitées			
	Remarques (si applicable)			
<b>Nombre de MIIs distribuées par:</b>	Campagne de masse			
	CPN			
	PEV de routine			
	Autres canaux			
	Remarques (si applicable)			
<b>PID</b>	Nombre de personnes ciblées pour la PID			
	Nombre de personnes protégées par la PID			
	Remarques (si applicable)			
<b>Diagnostic &amp; Traitement</b>	Nb total de TDRs distribués			
	Nb total de traitements de CTAs distribués			
	Nb traitements complets de l'antipaludique de 1ère ligne distribués			
	Remarques (si nécessaire)			
11. Résultat des enquêtes auprès des ménages		2007	2008	2009
	Titre de l'enquête			
	Nombre d'unités administratives enquêtées			
	Type d'unité administrative enquêtée (province, district, etc)			
	Nombre de ménages enquêtés			
	Localisation des ménages (urbain / rural / Les deux)			
	% de ménages ayant au moins une moustiquaire imprégnée (MII ou MILDA)			
	% de ménages ayant au moins une MILDA			
	% d'enfants de <5 ans ayant dormi sous moustiquaire imprégnée la nuit précédant l'enquête			
	% d'enfants de <5 ans ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête			
	% de femmes enceintes ayant dormi sous moustiquaire imprégnée la nuit précédant l'enquête			
	% de femmes enceintes ayant dormi sous MILDA la nuit précédant l'enquête			
	% de femmes ayant pris 2+ doses de SP pendant la dernière grossesse au cours des 2 dernières années			
	% d'enfants de <5 ans ayant eu la fièvre au cours des 2 dernières semaines précédant l'enquête			
	% d'enfants de <5 ans avec fièvre ayant pris un antipaludique			
	% d'enfants de <5 ans avec fièvre ayant pris un antipaludique dans les 24 heures			
	% d'enfants de <5 ans avec fièvre ayant pris un traitement CTA			
	% d'enfants de <5 ans avec fièvre ayant pris un traitement CTA dans les 24 heures			
Remarques				

<b>12. Financement du paludisme par année (USD)</b>		2007	2008	2009	
<b>Financement du Gouvernement</b>	Budget total du gouvernement				
	Budget pour la santé				
	Budget paludisme				
	Dépenses de lutte contre le paludisme				
<b>Financement extérieur</b>	Fonds Mondial				
	Banque Mondiale				
	USAID/ PMI				
	Autres bilatéraux (DFID, JICA etc)				
	UNICEF				
	OMS				
Autres (UE, Autres agences des Nations Unies, ONGs, fondations etc)					
<b>13. Dépenses par catégorie en 2009 (USD)</b>		Gouvernement	Fond Mondial	USAID/ PMI	Autres Bilatéraux
Resources humaines et appui technique					
Formation					
MIIs					
Insecticide & matériaux d'imprégnation					
Diagnostic du paludisme (TDRs, microscopie)					
Antipaludiques					
Gestion des approvisionnements					
Infrastructure et équipement					
Communication et plaidoyer					
Suivi et évaluation					
Planification, administration, frais généraux					
Autres					
Total					
Les montants représentent le budget/décaissements/dépenses	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	
	Banque Mondiale	UNICEF	OMS	Autres	
Resources humaines et appui technique					
Formation					
MIIs					
Insecticide & matériaux d'imprégnation					
Diagnostic du paludisme (TDRs, microscopie)					
Antipaludiques					
Gestion des approvisionnements					
Infrastructure et équipement					
Communication et plaidoyer					
Suivi et évaluation					
Planification, administration, frais généraux					
Autres					
Total					
Les montants représentent le budget/décaissements/dépenses	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	Sélectionnez	