

- Enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (%)
- Enfants de moins de 5 ans fiévreux et ayant reçu un traitement antipaludique quelconque (%)
- Enfants de moins de 5 ans présentant des symptômes d'IRA et conduits dans un établissement sanitaire (%)
- Enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée et recevant une TRO (%)
- Besoins insatisfaits en matière de planification familiale (%)
- Prévalence de la contraception (%)
- Couverture par le traitement antirétroviral chez les femmes enceintes (PTME)
- Couverture par le traitement antirétroviral chez les personnes à un stade avancé de l'infection à VIH (%)
- Taux de dépistage de la tuberculose dans le cadre du DOTS (%)
- Taux de succès thérapeutique dans le cadre du DOTS (%)

Tableau 5 Facteurs de risque

83

- Accès à des sources d'eau de boisson améliorées (%)
- Accès à un assainissement amélioré (%)
- Petit poids à la naissance (%)
- Nourrissons nourris exclusivement au sein pendant les six premiers mois de vie (%)
- Enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance (%)
- Enfants de moins de 5 ans présentant un déficit pondéral (%)
- Enfants de moins de 5 ans en surpoids (%)
- Adultes obèses de 15 ans et plus (%)
- Consommation d'alcool chez les adultes de 15 ans et plus (litres par personne et par an)
- Prévalence du tabagisme actuel chez les adultes de 15 ans et plus (%)
- Prévalence du tabagisme actuel chez les adolescents (13-15 ans) (%)
- Utilisation du préservatif par les adultes de 15 à 49 ans lors des rapports à haut risque (%)
- Proportion de la population entre 15 et 24 ans ayant une connaissance générale et correcte du VIH/sida (%)

Tableau 6 Personnel de santé, infrastructures sanitaires et médicaments essentiels

95

Personnel de santé et infrastructures sanitaires

- Nombre de médecins et densité (pour 10 000 habitants)
- Nombre de personnel infirmier et de sages-femmes et densité (pour 10 000 habitants)
- Nombre de personnel en dentisterie et densité (pour 10 000 habitants)
- Nombre d'agents de santé communautaires et densité (pour 10 000 habitants)
- Nombre d'autres prestataires des services de santé et densité (pour 10 000 habitants)
- Lits d'hôpitaux (pour 10 000 habitants)

Médicaments essentiels

- Disponibilité médiane d'une sélection de médicaments génériques dans les secteurs public et privé (%)
- Prix médian pour le consommateur d'une sélection de médicaments génériques dans les secteurs public et privé

Introduction

Les *Statistiques sanitaires mondiales 2009* contiennent la compilation annuelle par l'OMS des données provenant de ses 193 Etats Membres et un résumé des progrès accomplis vers les objectifs et des cibles du Millénaire pour le développement (OMD) liés à la santé. Cette édition comprend également une nouvelle partie consacrée aux cas notifiés de maladies infectieuses sélectionnées.

Les statistiques figurant dans ce document ont été rassemblées à partir de publications et de bases de données produites et maintenues par les programmes techniques et les Bureaux régionaux de l'OMS. Les indicateurs qui y figurent également ont été sélectionnés sur la base de leur pertinence pour la santé mondiale, de la disponibilité et de la qualité des données et de la fiabilité et de la comparabilité des estimations. La série d'indicateurs fournit un résumé complet de l'état actuel de la santé et des systèmes de santé dans les pays, y compris la mortalité et la charge de morbidité, les causes de décès, les maladies infectieuses notifiées, la couverture par les services de santé, les facteurs de risque, les ressources des systèmes de santé, les dépenses de santé, les inéquités et les statistiques démographiques et socio-économiques.

La partie relative aux inéquités présente des statistiques sur la distribution dans les pays d'un certain nombre d'événements et d'interventions sanitaires choisis, lesquelles statistiques sont désagrégées selon le sexe, l'âge, le contexte urbain ou rural et les niveaux de richesse et d'éducation. Ces statistiques sont tirées principalement des analyses d'enquêtes auprès des ménages et sont actuellement disponibles pour un nombre limité de pays.

Sauf mention contraire, toutes ces statistiques ont été approuvées, après consultation avec les Etats Membres, en tant que chiffres officiels OMS. Néanmoins, les estimations publiées dans ce document doivent être considérées comme les meilleures estimations faites par l'OMS et non comme le point de vue officiel des Etats Membres.

La demande en statistiques sanitaires fiables, comparables et disponibles en temps utile continuant d'augmenter, il devient aussi de plus en plus nécessaire d'indiquer clairement la qualité et les limites de ces statistiques. Une version en ligne de cette publication et des métadonnées, décrivant les sources, les méthodes d'estimation et la qualité des estimations, sont disponibles à l'adresse : <http://www.who.int/statistics>. Cette version en ligne sera mise à jour régulièrement au cours de l'année 2009, à mesure que l'on disposera de nouvelles données.

L'OMS présente les *Statistiques sanitaires mondiales 2009* comme partie intégrante de l'effort en cours pour étayer des mesures plus performantes de la santé des populations et des systèmes de santé nationaux.