

STATISTIQUES SANITAIRES MONDIALES 2006



**Organisation
mondiale de la Santé**



Catalogage à la source: Bibliothèque de l'OMS

Statistiques sanitaires mondiales 2006.

1.Indicateur état sanitaire. 2.Santé mondiale. 3.Services santé – statistique. 4.Mortalité. 5.Espérance vie.
6.Démographie. 7.Statistique. I.Organisation mondiale de la Santé.

ISBN 92 4 256321 8

(NLM Classification: WA 900.1)

ISBN 978 92 4 256321 4

Cartes : élaborées par Public Health Mapping et GIS, Communicable Diseases, Organisation mondiale de la Santé.

© Organisation mondiale de la Santé 2006

Tous droits réservés. Il est possible de se procurer les publications de l'Organisation mondiale de la Santé auprès des Editions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; adresse électronique : bookorders@who.int). Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l'OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Editions de l'OMS, à l'adresse ci-dessus (télécopie : +41 22 791 4806 ; adresse électronique : permissions@who.int).

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions voulues pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Imprimé en France



Sommaire

Sommaire	3
Introduction	7
Partie 1. Santé publique dans le monde : 10 enjeux en chiffres	9
1. Mortalité chez les enfants : les écarts au sein des pays ne se comblent pas.....	10
2. Transition des facteurs de risque : forte prévalence du tabagisme chez les jeunes dans le monde entier	11
3. Couverture vaccinale infantile : Où en sommes-nous ?.....	12
4. Personnel de santé, dépenses de santé et charge de morbidité : la charge augmente alors que les ressources diminuent.....	13
5. Causes de décès et charge de morbidité : on relève une épidémie mondiale de maladies non transmissibles	14
6. Tuberculose et stratégie DOTS : progrès réalisés par les pays en direction des objectifs globaux	15
7. Dépenses publiques consacrées aux soins de santé : suivi des progrès vers l'objectif fixé par la Déclaration d'Abuja	16
8. Transition nutritionnelle : coexistence d'une forte prévalence de la dénutrition chez l'enfant d'une part et de l'obésité chez l'adulte d'autre part.....	17
9. VIH/SIDA et Initiative 3 millions d'ici 2005 : le nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral a triplé en deux ans.....	18
10. Prévisions sanitaires : projections des causes de décès d'ici à 2030	19
Partie 2. Statistiques sanitaires mondiales	21
Situation sanitaire : mortalité	22
Espérance de vie à la naissance (années)	
Espérance de vie en bonne santé (EVBS) à la naissance (années)	
Probabilité de décès (pour 1 000 personnes) entre 15 et 60 ans (taux de mortalité adulte)	
Probabilité de décès (pour 1 000 naissances vivantes) avant l'âge de 5 ans (taux de mortalité des moins de 5 ans)	
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)	
Taux de mortalité néonatale (pour 1 000 naissances vivantes)	
Ratio de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)	
Mortalité due au VIH/SIDA (pour 100 000 personnes)	
Mortalité due à la tuberculose (pour 100 000 personnes)	
Taux de mortalité par cause standardisé selon l'âge (pour 100 000 personnes)	
Années de vie perdues par grandes catégories de causes (%)	
Causes de mortalité parmi les enfants âgés de moins de cinq ans (%)	



Sommaire

Situation sanitaire : morbidité

30

Prévalence du VIH chez les adultes de 15 à 49 ans

Prévalence de la tuberculose (pour 100 000 personnes)

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 personnes)

Nombre de cas confirmés de poliomyélite

Couverture des services de santé

34

Enfants de 1 an ayant reçu une dose de vaccin antirougeoleux (%)

Enfants de 1 an ayant reçu trois doses de vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux (DTC3) (%)

Enfants de 1 an ayant reçu trois doses de vaccin anti-hépatite B (HepB3) (%)

Couverture des soins prénataux (%)

Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%)

Taux de couverture contraceptive (%)

Enfants de moins de 5 ans utilisant une moustiquaire imprégnée d'insecticide (%)

Couverture thérapeutique antirétrovirale (%)

Cas de tuberculose détectés dans le cadre de la stratégie DOTS (%)

Cas de tuberculose traités avec succès dans le cadre de la stratégie DOTS (%)

Enfants de moins de 5 ans présentant des symptômes d'IRA amenés en consultation (%)

Enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhée recevant une TRO (%)

Enfants de moins de 5 ans présentant de la fièvre recevant une médication anti-paludique (%)

Enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu un supplément en vitamine A (%)

Naissances effectuées par césarienne (%)

Facteurs de risque

42

Enfants de moins de 5 ans ayant un retard de croissance (%)

Enfants de moins de 5 ans ayant une insuffisance pondérale (%)

Enfants de moins de 5 ans ayant une surcharge pondérale (%)

Nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance (%)

Obésité chez les adultes de 15 ans et plus (%)

Population ayant accès à une source d'eau meilleure (%)

Population ayant accès à un meilleur système d'assainissement (%)

Population utilisant des combustibles solides (%)

Prévalence de consommation actuelle de tabac chez les adolescents entre 13 et 15 ans (%)

Prévalence de consommation actuelle de tabac chez les adultes de 15 ans et plus (%)

Utilisation des préservatifs lors de rapports sexuels à risque chez les jeunes de 15 à 24 ans (%)



Sommaire

Système de santé	50
Ressources humaines pour la santé	50
Médecins; personnel infirmier; sage-femmes; dentistes; pharmaciens; professionnels de la santé et de l'environnement; agents de santé communautaire; personnel de laboratoire; autres agents de la santé; personnel sanitaire administratif et d'appui	
Proportions de dépenses de santé	58
Total des dépenses de santé en pourcentage du produit intérieur brut	
Dépenses publiques générales de santé en pourcentage du total des dépenses de santé	
Dépenses privées de santé en pourcentage du total des dépenses de santé	
Dépenses publiques générales de santé en pourcentage du total des dépenses publiques	
Dépenses de santé financées par des ressources extérieures en pourcentage des dépenses totales de santé	
Dépenses de sécurité sociale pour la santé en pourcentage des dépenses publiques générales de santé	
Paiements directs en pourcentage des dépenses privées de santé	
Assurances privées par prépaiement en pourcentage des dépenses privées de santé	
Dépenses de santé par habitant	59
Total des dépenses de santé par habitant au taux de change moyen (US\$)	
Total des dépenses de santé par habitant en dollars internationaux	
Dépenses publiques de santé par habitant au taux de change moyen (US\$)	
Dépenses publiques de santé par habitant en dollars internationaux	
Couverture de l'enregistrement des décès par le registre d'état civil (%)	59
Lits d'hôpitaux (pour 10 000)	59
 Inégalité en matière de santé	 66
Probabilité de décès pour 1000 naissances vivantes avant l'âge de 5 ans (taux de mortalité des moins de 5 ans) par lieu de résidence; par quintile de richesse; par niveau éducatif de la mère	
Enfants de moins de 5 ans ayant un retard de croissance (%) par lieu de résidence; par quintile de richesse; par niveau éducatif de la mère	
Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%) par lieu de résidence; par quintile de richesse; par niveau éducatif de la mère	
Couverture vaccinale de la rougeole à un an (%) par lieu de résidence; par quintile de richesse; par niveau éducatif de la mère	
 Statistiques démographiques et socioéconomiques	 70
Population (en milliers)	
Taux de croissance annuel (%)	
Population en zone urbaine (%)	
Indice synthétique de fécondité (par femme)	
Taux proportionnel de fertilité chez les adolescents (%)	
Taux d'alphabétisation chez l'adulte (%)	
Taux net de scolarisation primaire (%)	
Revenu national brut par habitant (en dollars internationaux)	
Population vivant en-dessous du seuil de pauvreté (% de la population vivant avec moins de \$1 par jour)	



Introduction

Les *Statistiques sanitaires mondiales 2006* présentent les estimations les plus récentes depuis 1997, sur une cinquantaine d'indicateurs sanitaires pour les 192 Etats Membres de l'OMS. Cette deuxième édition des Statistiques sanitaires mondiales contient une série plus étendue de statistiques axée en particulier sur l'équité dans la santé et l'accès aux services au sein des différents pays et entre eux. Elle introduit également une nouvelle partie présentant 10 éléments clés parmi les statistiques sanitaires mondiales relatives à l'année écoulée.

Les *Statistiques sanitaires mondiales 2006* ont été rassemblées à partir de publications et de bases de données des programmes techniques et des bureaux régionaux de l'OMS. Les indicateurs constituant la série de base ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence quant à la santé dans le monde, de la disponibilité et de la qualité des données ainsi que de la précision et de la comparabilité des estimations qui leur sont associées. Les statistiques servant à la détermination de ces indicateurs sont le fruit d'un processus interactif de collecte, de compilation et d'évaluation de la qualité des données et d'estimation, auquel participent les programmes techniques de l'OMS et les Etats Membres. Dans le cadre de ce processus, l'OMS s'efforce d'optimiser l'accessibilité, la précision, la comparabilité et la transparence des statistiques sanitaires des pays¹.

En plus des données nationales, cette publication présente des statistiques sur la distribution dans les pays de l'état de santé et d'interventions sanitaires sélectionnés, ces chiffres étant désagrégés selon le sexe, l'âge, le cadre de vie urbain/rural, la richesse/le patrimoine et le niveau d'éducation. Ces statistiques proviennent principalement de l'analyse des enquêtes auprès des ménages et qui ne sont disponibles que pour un nombre limité de pays. Nous espérons qu'un plus grand nombre de pays fournissent des données désagrégées dans les prochaines années.

La série d'indicateurs de base n'a pas la prétention de rendre compte de tous les aspects pertinents de la santé, mais d'apporter une vision synthétique assez complète de la situation sanitaire de la population et de l'état des systèmes de santé d'un pays à un moment donné dans les domaines suivants : 1) mortalité ; 2) morbidité ; 3) facteurs de risque ; 4) couverture des interventions sanitaires sélectionnées ; 5) systèmes de santé ; 6) inégalités en matière de santé ; et 7) caractéristiques démographiques et socioéconomiques.

Sauf mention contraire, toutes les statistiques ont été approuvées en tant que chiffres officiels de l'OMS après consultation avec les Etats Membres. Les chiffres publiés dans ce document doivent cependant être considérés comme les meilleures estimations selon l'OMS, et non comme les chiffres officiels des Etats Membres.

La demande de données fiables, cohérentes et disponibles en temps utile sur les statistiques sanitaires essentielles augmentant constamment, les utilisateurs de ces données doivent être convenablement informés des définitions, de la qualité et des limites liées à ces statistiques. Il est possible de se procurer des informations plus détaillées, y compris un recueil des données statistiques, en consultant le Système d'information statistique OMS (WHOSIS), disponible à l'adresse <http://www.who.int/whosis>. La version en ligne des Statistiques sanitaires mondiales sera régulièrement mise à jour et contiendra les estimations et les séries chronologiques les plus récentes des statistiques sanitaires pertinentes. Elle fournira aussi, dans la mesure du possible, des méta-données décrivant les sources d'information, les méthodes utilisées pour les estimations et la qualité de celles-ci. Il est à espérer qu'un examen approfondi et une utilisation prudente des *Statistiques sanitaires mondiales 2006* conduiront progressivement à une meilleure détermination des indicateurs capables de renseigner sur l'état de santé des populations sur le plan sanitaire et sur la capacité des systèmes de santé.

1. Pour remplir ces objectifs, l'OMS a lancé le Programme on Health Statistics (<http://www.who.int/healthinfo/statistics/programme/en/index.html>).